







BACS EN PLASTIQUE HI-STAK

- Système de rangement innovateur qui permet un meilleur accès et une meilleure visibilité du contenu
- Garantis incassables et indéformables, même à des températures de -40°C à 120°C
- Non affectés par l'huile, les alcalins et la plupart des acides
- Idéals pour la ligne de production ou le rangement de pièces
- Carte d'identification avec protecteur transparent fournie avec chaque bac
- Empilables avec les pieds intégrés
- Pièces moulées pour faciliter l'assemblage côte à côte
- Pattes de rallonges de 1" pour plus d'espace d'entreposage et de stabilité
- Une agrafe d'assemblage permet un montage dos à dos

		e nant le modèle	Dimensions	Poids	Qté/Caisse	
Bleu		Vert	Rouge	la" x p" x h"		
846C4001	846C4002	846C4003	846C4004	4 13/16 x 7 1/8 x 3 3/16	0,10	60
846C4005	846C4006	846C4007	846C4008	57/8 x 9 13/16 x 4 11/16	0,15	36
846C4009	846C4010	846C4011	846C4012	8 3/16 x 14 x 6 3/16	0,35	18
846C4013	846C4014	846C4015	846C4016	77/8×1711/16×7	0,55	12
846C4017	846C4018	846C4019	846C4020	11 13/16 x 17 11/16 x 7	0,60	8

BACS EN PLASTIQUE HI-STAK



- Polypropylène/polyéthylène haute densité, vierge, extra-robuste
- Grandes fentes pour étiquettes multiples
- Empilables
- Les boîtes jumbo ne peuvent être suspendues sur panneaux à volet ou systèmes de rails
- Les boîtes jumbo ont une capacité d'empilage jusqu'à 100 lb et peuvent être empilées jusqu'à 6 boîtes de haut
- Bacs mobiles vendus avec 4 roulettes de 3" avec frein



			enant de modèle			No fab	Dimensions extérieures	Poids	Qté/ Caisse		SEULEMENT de modèle
Noir	Bleu	Jaune	Rouge	Ivoire	Vert		la" x p" x h"			En longueur	A/fenêtre transp.
846C4021	846C4022	846C4023	846C4024	846C4025	846C4026	QUS 205	4 1/8 x 4 1/2 x 3	8	24	846C4159	
846C4027	846C4028	846C4029	846C4030	846C4031	846C4032	QUS 210	4 1/8 x 5 3/8 x 3	10	24	846C4160	-
846C4033	846C4034	846C4035	846C4036	846C4037	846C4038	QUS 220	4 1/8 x 7 1/2 x 3	10	24	846C4161	-
846C4039	846C4040	846C4041	846C4042	846C4043	846C4044	QUS 221	6 x 9 1/4 x 5	20	12	846C4162	846C4163
846C4045	846C4046	846C4047	846C4048	846C4049	846C4050	QUS 224	4 1/8 x 10 7/8 x 4	-	12	846C4164	846C4165
846C4051	846C4052	846C4053	846C4054	846C4055	846C4056	QUS 230	5 1/2 x 11 x 5	30	12	846C4166	846C4167
846C4057	846C4058	846C4059	846C4060	846C4061	846C4062	QUS 233	5 1/2 x 13 1/2 x 5	30	12	846C4168	846C4163
846C4063	846C4064	846C4065	846C4066	846C4067	846C4068	QUS 234	5 1/2 x 14 3/4 x 5	-	12	846C4169	846C4167
846C4069	846C4070	846C4071	846C4072	846C4073	846C4074	QUS 235	11×11×5	50	6	846C4166	846C4170
846C4075	846C4076	846C4077	846C4078	846C4079	846C4080	QUS 239	8 1/4 x 11 x 7	50	6	846C4171	846C4172
846C4081	846C4082	846C4083	846C4084	846C4085	846C4086	QUS 240	8 1/4 x 14 3/4 x 7	60	12	846C4173	846C4172
846C4087	846C4088	846C4089	846C4090	846C4091	846C4092	QUS 241	8 1/4 x 13 5/8 x 6	60	12	846C4174	846C4175
846C4093	846C4094	846C4095	846C4096	846C4097	846C4098	QUS 242	8 1/4 x 13 5/8 x 8	60	12	846C4176	846C4177
846C4099	846C4100	846C4101	846C4102	846C4103	846C4104	QUS 245	16 1/2 x 11 x 5	60	6	846C4178	846C4179
846C4105	846C4106	846C4107	846C4108	846C4109	846C4110	QUS 250	16 1/2 x 14 3/4 x 7	75	6	846C4173	846C4180
846C4111	846C4112	846C4113	846C4114	846C4115	846C4116	QUS 255	11 x 16 x 8	75	4	846C4181	846C4182
846C4117	846C4118	846C4119	846C4120	846C4121	846C4122	QUS 260	11 × 18 × 10	75	4	846C4183	846C4184
846C4123	846C4124	846C4125	846C4126	846C4127	846C4128	QUS 265	8 1/4 x 18 x 9	60	6	846C4185	846C4186
846C4129	846C4130	846C4131	846C4132	846C4133	846C4134	QUS 270	16 1/2 x 18 x 11	-	3	846C4187	846C4188
846C4135	846C4136	846C4137	846C4138	846C4139	846C4140	QUS 275MOB*	16 1/2 x 18 x 14	-	3	846C4187	846C4188
	BOÎT	ES GÉANTES U	LTRA 24" DE PR	OFONDEUR (ne	pas suspendre su	r panneaux à volet				BOÎTES GÉAN	TES SEULEMENT
-	846C4141	846C4142	846C4143	-	-	QUS950	8 1/2 x 23 7/8 x 7		6	846C4189	846C4195
-	846C4144	846C4145	846C4146	-	-	QUS951	8 1/2 x 23 7/8 x 9		6	846C4190	846C4196
-	846C4147	846C4148	846C4149	-	-	QUS952	11 x 23 7/8 x 7		4	846C4191	846C4197
-	846C4150	846C4151	846C4152	-	-	QUS953	11 x 23 7/8 x 10		4	846C4192	846C4198
-	846C4153	846C4154	846C4155	-	-	QUS954	16 1/2 x 23 7/8x 11		1	846C4193	846C4199
-	846C4156	846C4157	846C4158	-	-	QUS955	18 1/4 x 23 7/8x 12	-	1	846C4194	846C4200





BACS EN PLASTIQUE

- Conçus pour être suspendus à des supports, des panneaux, des rails ou des chariots
- Les bacs réduisent et contrôlent les inventaires, réduisent également les temps d'assemblage et minimisent la manipulation des pièces
- Nervures de renforcement sur les deux côtés qui empêchent l'écrasement du bac
- Résistent aux acides doux et aux alcalis
- Offerts en 7 couleurs, ce qui vous permet d'utiliser un code couleur
- Bacs de plastique recyclé fabriqués de matières recyclées postconsommation

	Contenant Numéro de modèle						No fab	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Cap des bacs**	Qté/ Caisse	Poids	Diviseurs No modèle
Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Grès	Transparent	Noir		la" x p" x h"	la" x p" x h" x X* "				
846C4201	846C4202	846C4203	846C4222	846C4223	846C4236	846C4243	30-210	4 1/8 x 5 3/8 x 3	37/16×43/4×213/16×4	10	24	0,2	846C4250
846C4204	846C4205	846C4206	846C4224	846C4225	846C4237	846C4244	30-220	4 1/8 x 7 3/8 x 3	37/16×63/4×213/16×6	10	24	0,3	846C4251
846C4207	846C4208	846C4209	846C4226	846C4227	846C4238	846C4245	30-230	5 1/2 x 10 7/8 x 5	4 3/8 x 10 1/4 x 4 3/4 x 9	30	12	0,8	846C4252
846C4210	846C4211	846C4212	846C4228	846C4229	846C4239	846C4246	30-235	11 x 10 7/8 x 5	10 x 10 1/4 x 4 3/4 x 9	50	6	1,5	846C4253
846C4213	846C4214	846C4215	846C4230	846C4231	846C4240	846C4247	30-239	8 1/4 x 10 3/4 x 7	69/16 x 10 x 63/4 x 8	50	6	1,5	846C4254
846C4216	846C4217	846C4218	846C4232	846C4233	846C4241	846C4248	30-240	8 1/4 x 14 3/4 x 7	6 9/16 x 14 x 6 3/4 x 12	60	12	2,0	846C4255
846C4219	846C4220	846C4221	846C4234	846C4235	846C4242	846C4249	30-250	16 1/2 x 14 3/4 x 7	14 3/4 x 14 x 6 3/4 x 12	75	6	3,5	846C4256

^{*} Dim. int. X = longueur du fond ** Lorsque suspendus aux supports, les séries QUS265 et QUS270 peuvent être trop grands dans certaines utilisations





CONTENANTS GÉANTS À EMPILER

- Conçus pour le recyclage et l'entreposage de pièces, d'outils et d'articles d'entrepôt
- Empilables jusqu'à 6 de haut, créant ainsi un système d'entreposage en hauteur
- Grandes poignées latérales
- Parois latérales très épaisses avec nervures renforcées dans le fond qui offrent une capacité d'empilage de 100 lb par contenant
- Orifices de 1/4" dans le fond qui facilitent l'égouttement
- Fenêtres transparentes et étiquettes aussi offertes
- Dimensions extérieures: 15 1/4" lo x 19 7/8" la x 12 7/16" h

		Contenan néro de mo			No fab	Qté/Caisse
Gris	Bleu	lvoire	Noir	Rouge		
846C4257	846C4258	846C4259	846C4260	846C4261	QGH700	3







ÉTAGÈRE POUR CONTENANTS GÉANTS

- Comprend 10 bacs QGH700 et des tablettes en acier émail gris de qualité industrielle
- Dimensions: 42" la x 18" p x 76" h
- Capacité de 500 lb par tablette
- Assemblage requis

	(Nur	Description	Nbre de tablettes			
Gris	Gris Bleu Ivoire Noir Rouge					
846C4262	846C4263	846C4264	846C4265	846C4266	Unité de base	6
846C4267	846C4268	846C4269	846C4270	846C4271	Ajout	6





Porte-é	tiquette	Étiquettes de rechange			
Modèle	Dimensions"	Modèle	Dimensions"		
846C4272	13/16×3	846C4277	11/16×3		
846C4273	1×3	846C4278	7/8 x 3		
846C4274	11/4×3	846C4279	1 1/8 x 3		
846C4275	13/4×4	846C4280	1 11/16 x 4		
846C4276	2 x 4	846C4280	1 11/16 x 4		

PORTE-ÉTIQUETTES TRI-DEXMC



POUR BACS EN PLASTIQUE AVEC FENTES

- Se verrouillent en place sans endos adhésif requis
- Changements de désignation faciles à l'aide d'étiquettes insérables
- Fenêtre protectrice en PVC transparent
- Compatibles aux codes à barres
- Étiquettes au laser comprises
- 25 par paquet
- Étiquettes de rechange: 120/feuille, 50 feuilles/paquet

846C4281

PANNEAUX EN MÉTAL POUR BACS

- Les panneaux se fixent aux murs, à l'arrière de l'étagère, sur des bancs, des chariots, à l'intérieur des armoires, sur des composantes à encoches ou à l'intérieur de chariots de service
- Les bacs sont faciles à enlever, à remplir et à replacer
- Chaque panneau est en acier laminé à froid de calibre 16
- Des encoches de 3/4" lo x 3/8" la à intervalles de 6" facilitent l'installation
- Fini émail gris 7
- Note d'installation: les panneaux doivent être solidement ancrés sur des matériaux qui peuvent supporter la charge prévue
- Chaque panneau doit être verticalement ancré au centre

TABLEAU DES QUANTITÉS

Quantité de bacs identiques qui peuvent se poser sur un panneau 846C4281

Hauteur totale des panneaux 35 3/4" de largeur			No	modèle des	No modèle	Dim du pan- neau	Poids				
	846C4201	46C4201 846C4204 846C4207 846C4210 846C4213 846C4216 846C4219						la" x h"			
1 panneau = 19" h	32	32	18	9	8	8	4	846C4282	18 x 19	6	
2 panneaux = 37" h	72	72	36	18	18	16	8	846C4281	36 x 19	12	
3 panneaux = 55" h	104	104	54	27	28	28	14	D 1 04404000 W 1 4 5 1 1 4			
4 panneaux = 73" h	144	144	72	36	36	36	18	Pour le 846C4282, utilisez deux fois moins de bacs			

Bacs non compris



TABLEAU DES QUANTITÉS

Quantité de bacs en plastique identiques qui conviennent à $2\,\mathrm{panneaux}$ de $846\mathrm{C}4283$

PANNEAUX EN PLASTIQUE ABS À SUSPENDRE


No modèle 846C4283

Panneaux à fentes qui peuvent être montés sur le mur, sur des bancs et des chariots, à l'intérieur d'armoires, à des éléments à rabats en angle ou utilisés à l'intérieur des camions de service

- Bacs qui s'enlèvent, se remplissent et se remplacent facilement
- Dimensions: 24" la x 18" h
- Vendus par paquet de 2 panneaux
- Note d'installation: Les panneaux doivent être fixés de façon sécuritaire à des matériaux de force portante adéquate

	PANNEAU COMBINÉ: 48" la x 18" h									
846C4201	846C4204	846C4207	846C4210	846C4213	846C4216	846C4219				
60	60	24	12	12	12	4				





ACCESSOIRES

Numéro de modèle	Description
846C4284	Crochet rond, 6"
846C4285	Crochet rond, 12"
846C4286	Crochet carré, 6"
846C4287	Crochet carré, 12"

SUPPORTS FIXES POUR BACS

- Supports fixes entièrement soudés pour contenants
- Fabriqués pour être fixés en permanence au plancher
- Fabriqués à partir d'un châssis tubulaire carré de 1 1/4"
- Choix de support simple ou double pour répondre à vos besoins d'entreposage
- Fini émail durable bleu Kleton
- Expédiés entièrement soudés
- Comprend: 28 ou 56 bacs de 14 3/4" lo x 8 1/4" la x 7" h

Modèle					Description	Type de support	Dimensions	Poids
							la" x p" x h"	lb
		846C4288			Support seulement	Simple	36 x 12 x 61	60
		846C4289			Support seulement	Double	36 x 24 x 61	100
			COM	IBINAISON	S DE SUPPORTS ET	BACS		
Rouge	Bleu	Jaune	Vert	Grès	Type de support	Qté de bacs	Cap lb	
846C4290	846C4291	846C4292	846C4293	846C4294	Simple	28	1680	
846C4295	846C4296	846C4297	846C4298	846C4299	Double	50	3360	



SUPPORT POUR BACS

	Modèle					Dimensions	Poids
						la" x p" x h"	
		846C4300			Chariot seulement	24 x 38 1/2 x 36 1/2	95
		CO	MBINAISO	NS DE CHA	ARIOT ET BACS		
Bleu	Bleu Rouge Jaune Vert Grès					Poids It	,
846C4301	846C4302	846C4303	846C4304	846C4305	20	133	

No modèle 846C4302

- Support pour bacs entièrement soudé
- Surface de travail en acier de calibre 14
- Comprend: 20 bacs de dimensions variées, roulettes boulonnées, non marquantes de 5" et deux panneaux à fentes
- Capacité de 1000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



846C4314

SUPPORTS MOBILES POUR BACS

- Idéals pour transporter des petites pièces
- Supports entièrement soudés, mobiles
- Le chariot simple comprend 36 bacs de 10 7/8" lo x 5 1/2" la x 5" h, roulettes de 3" et deux panneaux à encoches
- Le chariot double comprend 96 bacs de différentes dimensions, roulettes de 5" boulonnées et non marquantes et six panneaux à encoches
- Capacité de 800 lb pour le chariot simple et 1000 lb pour le chariot double
- Fini émail durable bleu Kleton

	Nume	éro de mo	dèle		Description	Type de support	Dimensions	Poids
							la" x p" x h"	lb
846C4306					Support seulement	Simple	36 x 16 x 46	60
846C4307					Support seulement	Double	36 x 24 x 63	120
			CON	/BINAISO	NS SUPPORTS/BA	ACS		
Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Grès	Type de support	Qté de bacs	Poids II)
846C4308 846C4309 846C4310 846C4311 846C431				846C4312	Simple	36	83	
846C4313					Double	96	187	





BACS GÉANTS EMPILABLES



- Contenants robustes fabriqués en polyéthylène haute densité moulés par injection
- Parois latérales doubles; les rebords supérieurs à enclenchement robustes et préformés permettent de les empiler de façon sécuritaire
- Poignée de transport moulée à l'arrière des contenants
- Diviseurs et rainures moulés pour étiquettes
- Fenêtres en option aussi offertes
- Peuvent résister à des températures de -40°F jusqu'à 250°F
- À l'épreuve de l'eau, ne rouillent pas et ne se corrodent pas
- Ne sont pas affectés par les produits chimiques et les solvants
- Le bac mobile est muni de 2 roulettes pivotantes et de 2 roulettes fixes de 3"
- Capacité mobile: 300 lb
- Capacité d'empilage: 150 lb

		enant de modèle		No fab	Dimensions extérieures	Diviseurs Numéro de modèle	Fenêtres Numéro de modèle
Bleu Vert Rouge Jaune			la" x p" x h"				
846C4318	846C4319	846C4320	846C4321	QMS531	12 3/8 x 19 3/4 x 5 7/8	846C4338	846C4342
846C4322	846C4323	846C4324	846C4325	QMS532	12 3/8 x 19 3/4 x 7 7/8	846C4339	846C4343
846C4326	846C4327	846C4328	846C4329	QMS533	12 3/8 x 19 3/4 x 11 7/8	846C4340	846C4344
846C4330	846C4331	846C4332	846C4333	QMS543	18 3/8 x 19 3/4 x 11 7/8	846C4341	846C4345
846C4334* 846C4335* 846C4336* 846C4337*		QMS743	18 3/8 x 29 x 11 7/8	-	-		
846C4346**	846C4347**	846C4348**	846C4349**	QMS843MOB**	18 3/8 x 29 x 11 7/8	-	-

 $^{^{\}ast}$ Comprend une barre d'écartement pour plus de force et de support ** Bacs mobiles

ÉTAGÈRES POUR BACS GÉANTS OUVERTS

Dimensions: 42" la x 18" p x 76" h

Capacité: 500 lb par tablette

Assemblage requis

	Numéro d	le modèle		Description				
Rouge	Bleu	Jaune	Vert					
SÉRIE QMS531								
846C4350	846C4351	846C4352	846C4353	Unité de base				
		SÉRIE QMS5:						
846C4354	846C4355	846C4356	846C4357	Unité de base				
846C4358	846C4359	846C4360	846C4361	Ajout				
		SÉRIE QMS5	33					
846C4362	846C4363	846C4364	846C4365	Unité de base				
846C4366	846C4367	846C4368	846C4369	Ajout				
		SERIE QMS5	43					
846C4370	846C4371	846C4372	846C4373	Unité de base				
		SÉRIE QMS5	16					
846C4374				Unité de base				

SÉRIE QMS516 846C4374



4 QMS543-rouge, 3 QMS533-bleu, 6 QMS532-jaune et 3 QMS531-bleu bacs à trémie

7 tablettes très robustes en émail gris

SÉRIE QMS543 846C4370



10 bacs à trémie QMS543 193/4"Wx183/8"Dx117/8"H

6 tablettes très robustes en émail gris

SÉRIE QMS533 846C4363



15 bacs à trémie QMS533 193/4"Wx123/8"Dx117/8"H

6 tablettes robustes en émail gris

SÉRIE QMS532



10 bacs à trémie QMS543 193/4" la x 123/8" p x 77/8" H

6 tablettes très robustes en émail gris

SÉRIE QMS531





27 boîtes à trémies QMS531 19 3/4" la x 12 3/8" p x 5 7/8" H

10 tablettes très robustes en émail gris



BACS DE RANGEMENT POUR TABLETTES

- Façon économique de ranger pièces et composantes
- Polypropylène durable
- Conçus pour les étagères de 12", 18" et 24" de profondeur, le rangement vertical ou les chariots d'entretien
- Les boîtes s'emboîtent lorsqu'elles sont vides
- Compartiments et diviseurs disponibles
- Fabriqués de polypropylène
- Homologués par la FDA

	Мо	dèle		No fab	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Qté/ caisse	Diviseurs jusqu'à 7 par bac		Compartim	ents par bac	
Bleu	Rouge	Jaune	Vert		la" x p" x h"	la" x p" x h"			846C4427	846C4428	846C4429	846C4430
846C4375	846C4376	846C4377	846C4378	30-110	23/4×115/8×4	1 5/8 x 10 1/4 x 4	24	-	3	-	-	-
846C4379*	846C4380*	846C4381*	846C4382*	30-120	4 1/8 x 11 5/8 x 4	3 x 10 1/4 x 4	24	846C4419	5	2	-	-
846C4383*	846C4384*	846C4385*	846C4386*	30-130	65/8×115/8×4	5 1/2 x 10 1/4 x 4	12	846C4420	9	4	-	-
846C4387	846C4388	846C4389	-	QSB107	8 3/8 x 11 5/8 x 4	7 1/2 x 10 3/4 x 3 7/8	20	846C4421	-	-	12	4
846C4390	846C4391	846C4392	-	QSB109	11 1/8 x 11 5/8 x 4	10 3/8 x 10 3/4 x 3 7/8	8	846C4422	-	-	18	6
846C4393*	846C4394*	846C4395*	846C4396*	30-128	4 1/8 x 17 7/8 x 4	3 x 16 1/2 x 4	12	846C4423	8	3	-	-
846C4397*	846C4398*	846C4399*	846C4400*	30-138	65/8×177/8×4	5 1/2 x 16 1/2 x 4	12	846C4424	15	6	-	-
846C4401	846C4402	846C4403	-	QSB108	8 3/8 x 17 7/8 x 4	7 1/2 x 16 1/2 x 3 7/8	10	846C4421	-	-	19	6
846C4404	846C4405	846C4406	-	QSB110	11 1/8 x 17 7/8 x 4	10 3/8 x 16 3/8 x 3 7/8	8	846C4422	-	-	29	9
846C4407	846C4408	846C4409	-	QSB105	4 1/8 x 23 5/8 x 4	3 1/4 x 22 1/4 x 3 7/8	8	846C4425	-	-	13	4
846C4410	846C4411	846C4412	-	QSB106	65/8 x 23 5/8 x 4	5 1/2 x 22 1/4 x 3 7/8	8	846C4426	-	-	21	8
846C4413	846C4414	846C4415	-	QSB114	8 3/8 x 23 5/8 x 4	7 1/2 x 22 1/4 x 3 7/8	6	846C4421	-	-	24	8
846C4416	846C4417	846C4418	-	QSB116	11 1/8 x 23 5/8 x 4	10 3/8 x 22 1/4 x 3 7/8	6	846C4422	-	-	35	16

 $^{^*\,2\,{\}rm diviseurs\,amovibles\,pleine\,largeur\,sont\,compris}$

DIVISEURS

No modèle	No fab	Largeur"	Qté/caisse
846C4419	40-120	27/8	24
846C4423	40-128	3	72
846C4425	DSB101	4 1/8	50
846C4420	40-130	5 1/2	24
846C4424	40-138	5 1/2	24
846C4426	DSB102	6 5/8	50
846C4421	DSB107	8 1/8	50
846C4422	DSB109	11 1/8	50

COMPARTIMENTS

No modèle	No fab	Couleur	Dimensions
846C4427	30-101	Blanc	3 1/4" x 2"
846C4428	30-102	Blanc	5" x 2 3/4"
846C4429	QBC111	Jaune	3 1/4" x 1 3/4"
846C4430	QBC112	Jaune	5 1/8" x 2 3/4"

PORTE-ÉTIQUETTES DE FORME ALLONGÉE

No modèle	No fab	Couleur	Dimensions
846C4431	ELH410	Noir	10° angle
846C4432	ELH415	Noir	45° angle



BACS À PIÈCES EN PLASTIQUE RECYCLÉ

- Bacs fabriqués en polyéthylène haute densité recyclé à 100% après consommation
- Offerts en noir seulement

No modèle	No fab	Dimensions extérieures la" x p" x h"	Qté/caisse	Diviseurs No modèle
846C4433	30-110BLK	23/4×115/8×4	48	N/D
846C4434	QSB 101 BR	4 1/8 x 11 5/8 x 4	36	846C4425
846C4435	QSB 102 BR	65/8×115/8×4	30	846C4426
846C4436	30-128 BLK	4 1/8 x 17 7/8 x 4	24	846C4419
846C4437	QSB 104 BR	65/8 x 177/8 x 4	20	846C4426
846C4438	QSB 105 BR	4 1/8 x 23 5/8 x 4	8	846C4425
846C4439	QSB 106 BR	65/8 x 235/8 x 4	8	846C4426
846C4440	QSB 108 BR	8 3/8 x 17 7/8 x 4	10	846C4421
846C4441	QSB 114 BR	8 1/8 x 23 5/8 x 4	6	846C4421
846C4442	QSB 116B	11 1/8 x 23 5/8 x 4	6	846C4422
846C4443	QGH 700 BR	19 7/8 x 15 1/4 x 12 7/16	1	N/D



TIROIRS EURO







AJOUTEZ DES DIVISEURS AUX TIROIRS EURO POUR DES POSSIBILITÉS D'ENTREPOSAGE ADDITIONNEL

- Conception solide pour l'organisation efficace des pièces lourdes, des fournitures, des outils et de l'équipement
- Fabriqués de polystyrène moulé par injection
- Côtés à parois épaisses de calibre 12
- Complètement étanches
- Résistants aux huiles et aux produits chimiques
- La poignée avant courbée contient amplement d'espace pour les étiquettes d'identification autocollantes ou pour les codes à barres, et est munie d'une ouverture de 3/4"
- Rebord pleine largeur à l'arrière pour éviter le débordement





	Modèle				Dimensions extérieures	Qté/ caisse	Diviseurs
Bleu	Gris	Rouge	Jaune		la" x p" x h"		No modèle
846C4444	846C4445	846C4446	846C4447	QED401	5 9/16 x 11 5/8 x 2 5/8	24	846C4480
846C4448	846C4449	846C4450	846C4451	QED501	3 3/4 x 11 5/8 x 4 5/8	24	846C4481
846C4452	846C4453	846C4454	846C4455	QED601	5 9/16 x 11 5/8 x 4 5/8	24	846C4482
846C4456	846C4457	846C4458	846C4459	QED602	5 9/16 x 17 5/8 x 4 5/8	24	846C4482
846C4460	846C4461	846C4462	846C4463	QED603	5 9/16 x 23 7/8 x 4 5/8	12	846C4482
846C4464	846C4465	846C4466	846C4467	QED604	3 3/4 x 17 5/8 x 4 5/8	24	846C4481
846C4468	846C4469	846C4470	846C4471	QED606	8 3/8 x 17 5/8 x 4 5/8	24	846C4483
846C4472	846C4473	846C4474	846C4475	QED701	8 3/8 x 11 5/8 x 4 5/8	24	846C4483
846C4476	846C4477	846C4478	846C4479	QED801	11 1/8 x 11 5/8 x 4 5/8	12	846C4484



TIROIRS EURO ET ÉTAGÈRES FERMÉES

- 13 tablettes robustes en émail gris
- Capacité: 630 lb par tablette
- Assemblage requis

	Mod	dèle		Description	Nbre de tablettes			
Bleu	Jaune	Gris	Rouge					
COMPR	COMPREND: 72 tiroirs Euro série QED601 5 9/16" la x 11 5/8" p x 4 5/8" h, Dimensions: 36" la x 12" p x 76" h							
846C4485	846C4486	846C4487	846C4488	Unité de base	13			
846C4501	846C4502	846C4503	846C4504	Ajout	13			
COMPR	COMPREND: 72 tiroirs Euro série QED602 5 9/16" la x 17 5/8" p x 4 5/8" h, Dimensions: 36" la x 18" p x 76" h							
846C4489	846C4490	846C4491	846C4492	Unité de base	13			
846C4505	846C4506	846C4507	846C4508	Ajout	13			
COMPR	END: 108 tiroir	s Euro série QEI	0604 3 3/4" la x	17 5/8" p x 4 5/8" h, Dim	nensions: 36" la x 18" p x 76" h			
846C4493	846C4494	846C4495	846C4496	Unité de base	13			
846C4509	846C4510	846C4511	846C4512	Ajout	13			
COMPR	END: 72 tiroirs	Euro série QED	603 5 9/16" la x :	23 7/8" p x 4 5/8" h, Dim	nensions: 36" la x 24" p x 76" h			
846C4497	846C4498	846C4499	846C4500	Unité de base	13			
846C4513	846C4514	846C4515	846C4516	Ajout	13			

BACS DE PLASTIQUE JUMBO

- De dimensions très grandes, ce qui offre une capacité de rangement importante
- Garantis incassables et indéformables de -40°C à 120°C
- Non affectés par l'huile, les alcalins et la plupart des acides
- S'emboîtent pour minimiser l'espace occupé dans l'entrepôt lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- S'empilent à plus de 4 bacs de haut pour mieux utiliser l'espace d'entreposage
- Dimensions: 15 1/2" la x 25" p x 13" h
- Capacité: 200 lb

No modèle	Couleur	No modèle	Couleur
846C4517	Bleu	846C4518	Vert
846C4519	Jaune	846C4520	Rouge

CONTENANTS DE RANGEMENT STACK-N-NESTMD

- Idéals pour ranger, rassembler et transporter les petites pièces, les pièces détachées et les produits finis
- Conçus pour un usage maximisé et efficace
- S'empilent d'une façon et s'emboîtent de l'autre
- Peuvent être utilisés individuellement sur du rayonnage ou empilés
- De conception robuste, ils peuvent être glissés dans des étagères
- À l'usine, utilisez le même contenant pour le rangement, la manipulation et le rassemblement de pièces sans avoir besoin d'en transférer le contenu

	Modèle		No fab	Dimensions extérieures	Poids
Bleu Rouge Jaune				la" x p" x h"	lb
846C4521	846C4522	846C4523	QED401	12 1/4 x 15 1/4 x 6	2



CONTENANTS STACK-N-NEST™



CONFORMES AUX RÈGLEMENTS DE L'USDA ET DE LA FDA POUR UTILISATION DANS LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES

- Empilables avec ou sans couvercle pour une expédition et un entreposage maximisé
- Peuvent être empilés et ensuite tournés sur 180° pour les emboîter lorsqu'ils sont vides
- La surface rugueuse du dessous offre une meilleure traction sur les convoyeurs
- Polyéthylène haute densité moulé par injection
- Conformes aux règlements de l'USDA et de la FDA pour utilisation dans les industries alimentaires
- Ne rouilleront pas, ne se corroderont pas, ne perdront pas leur forme
- Ne sont pas affectés par les produits chimiques et sont à l'épreuve de l'eau
- Conviennent aux palettes standards de 48" x 40"
- Peuvent résister à des températures de -10°F jusqu'à 250°F
- Les nervures sous le rebord préviennent le coincement lorsqu'ils sont emboîtés
- Prises sur les deux côtés pour faciliter le transport et la manipulation



Couvercles amovibles en option; ils se referment par pression et protègent le contenu de façon sécuritaire.



Tous les contenants offrent la possibilité d'utiliser un porte-étiquette transparent offert en option.



Contenant Numéro de modèle			Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Qté	Couvercles Numéro de modèle			Qté	
Bleu	Gris	Rouge	No Fab	lo" x la" x h"	lo" x la" x h"	/caisse	Bleu	Gris	Rouge	/caisse
846C4524	846C4525	846C4526	SNT180	18 x 11 x 6	15 1/4 x 9 3/8 x 5 7/8	6	846C4551	846C4552	846C4553	6
846C4527	846C4528	846C4529	SNT185	18 x 11 x 9	15 1/8 x 9 1/8 x 8 7/8	6	846C4551	846C4552	846C4553	6
846C4530	846C4531	846C4532	SNT190	19 1/2 x 15 1/2 x 10	16 x 13 1/4 x 9 7/8	6	846C4554	846C4535	846C4556	6
846C4533	846C4534	846C4535	SNT195	19 1/2 x 15 1/2 x 13	15 7/8 x 13 3/8 x 12 7/8	6	846C4554	846C4535	846C4536	6
846C4536	846C4537	846C4538	SNT200	19 1/2 x 13 1/2 x 8	16 3/8 x 11 1/2 x 7 7/8	6	846C4557	846C4558	846C4559	6
846C4539	846C4540	846C4541	SNT225	23 1/2 x 19 1/2 x 10	19 3/8 x 16 7/8 x 9 7/8	3	846C4560	846C4561	846C4562	3
846C4542	846C4543	846C4544	SNT230	23 1/2 x 19 1/2 x 13	19 1/2 x 16 7/8 x 12 7/8	3	846C4560	846C4561	846C4562	3
846C4545	846C4546	846C4547	SNT240	23 1/2 x 15 1/2 x 12	19 5/8 x 13 x 11 7/8	3	846C4543	846C4564	846C4565	3
846C4548	846C4549	846C4550	SNT300	29 1/2 x 19 1/2 x 15	25 1/8 x 16 5/8 x 14 7/8	3	846C4566	846C4567	846C4568	3





CONTENANTS STACK-N-NESTTM



LES CONTENANTS BLEUS ET GRIS SONT HOMOLOGUÉS USDA ET FDA POUR UTILISATIONS ALIMENTAIRES!

Les contenants Stack-N-Nest PolylewtonMD sont utilisés dans les usines de fabrication générale, les usines de traitement des aliments et pour la distribution

- En polyoléfine moulée par injection à grande résistance aux chocs
- Ne rouillent pas, résistent à la pourriture et à la corrosion ainsi qu'aux dommages causés par l'huile, la plupart des solvants chimiques, l'eau et la vapeur
- Empilables sans couvercle
- S'emboîtent en alternance en position de 180° quand ils sont vides
- Résistent à de larges écarts de température
- Se nettoient facilement

Contenant Numéro de modèle			Dim. ext. dessus	Dim. ext dessous	Volume	Rapport d'emboîtement	Poids	Couvercles Numéro de modèle			
Gris	Rouge	Bleu	No Fab	lo" x la" x h"	lo" x la"	pi3			Gris	Rouge	Bleu
846C4569	846C4578	846C4587	SN2012-6	20,1 × 13,0 × 6,2	18,5 x 11,5	0,6	2,1:1	2,1	846C4596	846C4602	846C4608
846C4570	846C4579	846C4588	SN2414-8	24,0 x 14,1 x 7,9	21,8 x 11,5	1,1	4:1	3,4	846C4597	846C4603	846C4609
846C4571	846C4580	846C4589	SN2013-12	19,4 x 12,9 x 12,1	17,3 x 10,9	1,3	4:1	3,8	846C4598	846C4604	846C4610
846C4572	846C4581	846C4590	SN2117-12	21,0 x 17,0 x 12,0	18,8 x 15,0	1,8	4:1	5,0	846C4599	846C4605	846C4611
846C4573	846C4582	846C4591	SN2618-10	26,1 x 18,7 x 10,5	24,0 x 15,9	2,1	4:1	5,4	846C4600	846C4606	846C4612
846C4574	846C4583	846C4592	SN3022-6	29,6 x 22,4 x 6,1	28,3 x 21,0	2,1	4:1	4,8	N/D	N/D	N/D
846C4575	846C4584	846C4593	SN2818-10	28,4 x 18,7 x 10,5	26,0 x 15,9	2,3	4:1	5,8	N/D	N/D	N/D
846C4576	846C4585	846C4594	SN2420-13	24,0 x 20,0 x 13,0	21,6 x 17,7	2,7	4:1	6,1	846C4601	846C4607	846C4613
846C4577	846C4586	846C4595	SN3024-15	30,1 x 24,0 x 15,1	27,0 x 21,0	4,7	4,5:1	11,0	N/D	N/D	N/D

CONTENANTS PLEXTON™



- Contenants en fibre de verre avec rebord renforcé d'un fil de fer (pour contenants de 25,3" de longueur et plus grands)
- Idéals pour un entreposage de pièces lourdes, produits semi-finis et applications de distribution
- Peuvent résister à des températures minimums de -60°F et maximums de 250°F (en continu)
- Résistent à l'humidité, aux produits chimiques, aux solvants et à la plupart des huiles
- Capacité: 500 lb par contenant



	enant de modèle		Dim. ext. dessus	Dim. int. dessous	Qté/ caisse		ercles de modèle	Chariots Numéro de modèle
Rouge	Gris	No Fab	lo" x la" x h"	lo" x la"		Rouge	Gris	
846C3614	846C3628	SN1610-5	17,9 x 10,8 x 5	15,9 x 10,1	10	846C3642	846C3651	846C3660
846C3615	846C3629	SN1812-6	19,8 x 12,8 x 6	18,1 x 11,9	10	846C3643	846C3652	846C3661
846C3616	846C3630	SN1812-8	20,6 x 13,0 x 8	18,0 x 12,3	10	846C3644	846C3653	846C3662
846C3617	846C3631	SN2010-7	24,1 x 11,4 x 6,9	20,0 x 10,7	10	846C3645	846C3654	846C3663
846C3618	846C3632	SN2010-9	24,1 x 11,4 x 9	20,0 x 10,6	10	846C3645	846C3654	846C3663
846C3619	846C3633	SN2214-5	24,3 x 14,8 x 5,1	21,7 x 14,0	8	846C3646	846C3655	846C3664
846C3620	846C3634	SN2214-8	24,3 x 14,8 x 8	21,5 x 13,9	8	846C3646	846C3655	846C3664
846C3621	846C3635	SN2217-6	25,3 x 18,1 x 6,1	21,4 x 18,1	10	846C3647	846C3656	846C3665
846C3622	846C3636	SN2217-10	25,3 x 18,1 x 10,1	22,8 x 17,3	5	846C3647	846C3656	846C3665
846C3623	846C3637	SN2419-4	27,5 x 19,9 x 14,1	23,1 x 18,9	5	846C3648	846C3657	846C3666
846C3624	846C3638	SN2713-7	29,6 x 13,8 x 7	26,7 x 12,9	10	N/D	N/D	N/D
846C3625	846C3639	SN2716-11	30,6 x 16,9 x 11,1	26,3 x 15,9	5	846C3649	846C3658	846C3667
846C3626	846C3640	SN3023-8	34,1 × 24,0 × 8,1	30,1 x 21,6	5	N/D	N/D	N/D
846C3627	846C3641	SN3919-14	42,5 x 20,1 x 14,1	38,1 x 19,0	5	846C3650	846C3659	846C3668





CONTENANTS EMBOÎTABLES QUANTUM

- En polyéthylène de haute densité
- Rebord roulé pour une prise confortable
- Huit trous forés de 1/4" au fond pour permettre le drainage
- Dimensions: 24 1/2" lo x 19" la x 9 1/2" h
- Approuvés par l'USDA/FDA

No modèle **846C4669 Gris** No modèle **846C4670 Bleu**





BAC REPLIABLE

- Fabrication de polypropylène
- Se replie à 21" lo x 14" la x 2" h pour faciliter l'entreposage
- Dimensions ouvert: 21" lo x 14" la x 10 1/2" h
- Base renforcée pour plus de durabilité
- 16 tiges intégrées en acier robuste pour offrir plus de force
- Capacité: 160 lb

No modèle **846C4671**



446C4670 Bleu QUANTUI

SYSTÈME DE CONTENANTS D'EXPÉDITION 4845 DE STARPAK^{MD} PLUS

- Contenants modulaires moulés par injection, à parois droites, non emboitable
- En polyéthylène haute densité (PEHD)
- Des nervures externes renforcées pour une solidité d'empilage
- À l'intérieur, des parois lisses procurent un maximum d'espace et facilitent le nettoyage
- Son concept modulaire optimise le cube sur des palettes standards de 45" x 48" et permet de mélanger les différentes grandeurs
- Poignées ergonomiques confortables et sécuritaires
- Les contenants résistent à des températures de -10°F à 120°F
- Porte-étiquettes optionnels



	Contenan méro de mo		Modulari	té palette	Dim extérieures	Hauteur	Espace libre	Volume	Capacité	Poids		Couvercles Numéro de modèle		Porte-étiquettes Numéro de modèle
Vert	Gris	Bleu royal	30" x 36"	(AIAG) 45" x 48"	Dessus et des- sous lo" x la"			pi.cu.	Remorque 48'		Bleu royal	Gris	Vert	
846C4672	846C4680	846C4688	1/12	1/24	12,0 x 7,4	5,0	4,5	0,1	8640	1,1	846C4696	846C4697	846C4702	846C4705
846C4673	846C4681	846C4689	1/6	1/12	12,0 x 15,0	5,0	4,4	0,3	4320	1,6	846C4698	846C4699	846C4703	846C4705
846C4674	846C4682	846C4690	1/6	1/12	12,0 x 15,0	7,5	6,8	0,5	3456	2,2	846C4698	846C4699	846C4703	846C4706
846C4675	846C4683	846C4691	1/6	1/12	18,8 x 15,0	9,5	8,8	0,6	2304	2,5	846C4698	846C4699	846C4703	846C4706
846C4676	846C4684	846C4692	-	1/6	24,0 x 15,0	5,0	4,5	0,7	2592	3,0	846C4700	846C4701	846C4704	846C4705
846C4677	846C4685	846C4693	-	1/6	24,0 x 15,0	7,5	6,8	1,1	1728	3,6	846C4700	846C4701	846C4704	846C4706
846C4678	846C4686	846C4694	-	1/6	24,0 x 15,0	9,5	8,8	1,4	1296	4,4	846C4700	846C4701	846C4704	846C4706
846C4679	846C4687	846C4695	-	1/6	24,0 x 15,0	15,5	13,8	2,2	864	5,7	846C4700	846C4701	846C4704	846C4706

_	Couvercles Numéro de modèle		Dim extérieures	Poids
Vert	Gris Bleu royal		Dessus et dessous lo" x la"	lb
846C4696	846C4697	846C4702	12,0 x 7,4	0,4
846C4698	846C4699	846C4703	12,0 x 15,0	0,6
846C4700	846C4701	846C4704	24,0 x 15,0	2,1

Porte-étiquettes Numéro de modèle	Dim extérieures
	Dessus et dessous lo" x la"
846C4705	8,5 x 4,0
846C4706	8,5 x 4,6

 $^{^*}$ Lorsque les contenants sont empilés les uns sur les autres, il y a une perte d'environ 1/2"



CONTENANTS DIVIDER BOXMD

- Les contenants Divider BoxMD (DC) en polyéthylène haute densité (PEHD) sont moulés par injection
- Les séries DG en PEHD approuvé par la FDA sont moulés par injection et sont résistants à la plupart des solvants et des produits chimiques
- Espaces plats sur les quatre parois pour identifier leur contenu
- Poignée confortable
- Les rebords d'empilement et les parois extérieures à rainures multiples offrent une résistance aux chocs
- Tous les contenants peuvent être divisés en compartiments par longueur et/ou par largeur
- Des stries moulées assurent l'empilement sécuritaire des contenants avec ou sans couvercle
- Un jeu d'attaches pour porte-étiquettes compris avec les modèles DC seulement
- Une gamme complète d'accessoires en option aussi offerts comprenant des porte-étiquettes à velcro pour les modèles DG, des porte-étiquettes à pression pour les modèles DC, des diviseurs horizontaux et verticaux et des couvercles

	Contenants néro de modèl	e	No fab	Dimen	sions	Volume	Poids	Diviseurs	courts	Diviseur	s longs	Couvercles transparents	Porte-étiquettes encliquetables ou velcro
Gris	Rouge	Bleu		extérieures lo" x la" x h"	intérieures lo" x la" x h"	pi.cu.		No modèle	Nbre de compart.	No modèle	Nbre de compart.	No modèle	No modèle
846C4707	846C4720	846C4733	DC1025	10,8 x 8,3 x 2,5	9,2 x 6,6 x 2,5	0,07	0,5	846C4746	7	846C4759	5	846C4772**	846C4780
846C4708	846C4721	846C4734	DG91035	10,9 x 8,3 x 3,5	9,2 x 6,6 x 3,0	0,10	0,9	846C4747	7	846C4760	5	846C4773*	846C4781
846C4709	846C4722	846C4735	DG91050	10,9 x 8,3 x 5,0	9,2 x 6,6 x 4,5	0,19	1,2	846C4748	7	846C4761	5	846C4773*	846C4782
846C4710	846C4723	846C4736	DC2025	16,5 x 10,9 x 2,5	14,8 x 9,2 x 2,5	0,16	0,9	846C4749	11	846C4762	7	846C4774/846C4775**	846C4780
846C4711	846C4724	846C4737	DG92035	16,5 x 10,9 x 3,5	14,9 x 9,3 x 3,0	0,24	1,42	846C4750	11	846C4763	7	846C4776*	846C4781
846C4712	846C4725	846C4738	DG92060	16,5 x 10,9 x 6,0	14,9 x 9,3 x 5,5	0,44	1,88	846C4751	11	846C4764	7	846C4776*	846C4782
846C4713	846C4726	846C4739	DC2070	16,5 x 10,9 x 7,0	15,0 x 9,3 x 7,0	0,51	1,7	846C4752	11	846C4765	7	846C4774/846C4775**	846C4783/846C4781
846C4714	846C4727	846C4740	DG92080	16,5 x 10,9 x 8,0	14,9 x 9,3 x 7,5	0,60	2,5	846C4753	11	846C4766	7	846C4776*	846C4784
846C4715	846C4728	846C4741	DG93030	22,5 x 17,5 x 3,0	20,6 x 15,6 x 2,5	0,44	2,5	846C4754	15	846C4767	11	846C4777*	846C4781
846C4716	846C4729	846C4742	DC3050	22,4 x 17,4 x 5,0	20,3 x 15,3 x 5,0	0,79	2,6	846C4755	15	846C4768	11	846C4778/846C4779**	846C4783/846C4780
846C4717	846C4730	846C4743	DG93060	22,5 x 17,5 x 6,0	20,6 x 15,6 x 5,5	0,97	4	846C4756	15	846C4769	11	846C4777*	846C4782
846C4718	846C4731	846C4744	DG93080	22,5 x 17,5 x 8,0	20,6 x 15,6 x 7,5	1,32	4,67	846C4757	15	846C4770	11	846C4777*	846C4784
846C4719	846C4732	846C4745	DG93120	22,5 x 17,5 x 12,0	20,6 x 15,6 x 11,5	2,03	5,67	846C4758	15	846C4771	11	846C4777*	846C4784

^{*}Couvercles offerts en gris, rouge et bleu

CONTENANTS DE DISTRIBUTION FLIPAK^{MC} EN PLASTIQUE POLYÉ-THYLÈNE (PE)

 De haute densité (PEHD), le polyéthylène offre une protection sûre contre l'humidité, les impacts ou les produits chimiques

N	Contenants uméro de modé	èle	Dimens	ions	Volume	Rapport d'emboîtement	Poids Ib
Gris	Rouge	Bleu	Dessus lo" x la" x h"	Dessous lo" x la"	pi.cu.		
			MOINS DE	2,0 PI.CU.			
846C3785	-	846C3798	11,8 x 9,8 x 7,7	9,3 x 7,0	0,3	2,8:1	2,1
846C3786	-	846C3799	15,2 x 10,9 x 9,7	12,8 x 7,8	0,6	4,0:1	3
846C3787	-	-	21,8 x 15,1 x 5,5	18,9 x 13,7	0,7	3,6:1	4,8
846C3788	-	846C3800	19,7 x 11,8 x 7,3	16,9 x 9,3	0,7	3,0:1	3,4
846C3789	-	-	20,6 x 13,5 x 6,5	18,2 x 11,7	0,8	2,1:1	5,2
846C3790	-	-	20,6 x 13,2 x 11,6	17,7 x 11,0	1,4	4,4:1	5,9
846C3791	846C3792	846C3801	21,8 x 15,2 x 9,8	19,1 x 13,5	1,4	4,4:1	5,9
846C3793	-	-	21,8 x 16,0 x 9,3	19,1 x 13,4	1,4	4,5:1	5,9
846C3794	-	846C3802	22,3 x 13,0 x 12,8	19,1 x 10,9	1,6	3,8:1	6,2
846C3795	846C3796	-	21,8 x 15,2 x 12,9	18,6 x 12,9	1,8	4,0:1	6,5
846C3797	-	846C3803	23,5 x 15,7 x 13,0	19,9 x 13,0	1,9	4,5:1	6,9
			2,0 PI.CU	& PLUS			
846C3804	846C3805	846C3814	26,9 x 17,1 x 12,6	24,3 x 14,6	2,4	4,2:1	8,2
846C3806	846C3807	846C3815	23,9 x 19,6 x 12,6	21,1 x 17,1	2,7	5,3:1	8,4
846C3808	-	-	28,0 x 20,6 x 12,5	25,0 x 18,0	3,2	3,5:1	10
846C3809	-	-	39,0 x 14,0 x 13,0	36,3 x 11,3	3,3	4,9:1	10,4
846C3810	-	-	32,0 x 18,0 x 14,9	28,8 x 15,9	3,8	3,0:1	11
846C3811	846C3812	846C3816	27,9 x 20,6 x 15,6	25,8 x 18,7	4	2,7:1	12,7
846C3813		-	30,0 x 22,0 x 20,5	27,4 x 19,4	6,1	4,0:1	17

^{**}Couvercles offerts en gris et bleu

PANIERS ET SUPPORTS EMPILABLES



PANIERS CENTURION

Caractéristiques principales:

Dimensions: 34 ½" x 40 ½" x 24" profond

Hauteur hors tout: 32 ½"
Capacité: 2500 lb

Portes : 2 demi-portes aux extrémités **Matériel :** Tubulaire 14 gauges

Panneaux en métal déployé ¾ x 13 (côté et fond)


Dégagement du sol : 4 ¼"

Fabrication : Entièrement soudé

Empilable: 4

Poids: 95 lb approx.

Finis: Couleurs standards bleu, orange ou gris.



SUPPORTS CENTURION

Caractéristiques principales:

Dimensions : Fabriqué selon vos spécifications

Capacité: Fabriqué selon vos besoins

Dégagement du sol : 4 ¼"

Construction : Entièrement soudé (tubulaire structural) les côtés et le fond disponible avec toutes les combinaisons d'acier en feuille ou panneaux en

métal déployé **Empilable :** 4 ou 5

Panneaux en métal déployé % x 13 (côté et fond) Finis : Couleurs standards bleu, orange ou gris.



Options disponibles:

- Rigide ou repliable
- Porte de côtés ou d'extrémités
- Porte pouvant être enlevée complètement ou mise sur le côté
- Roue et renfort disponibles
- Empilable jusqu'à 5
- Fabrication sur mesure pour répondre à vos besoins particuliers.



Modèle	Dimensions	Capacité lb		Can remo	Poids	
	lo" x la" x h"	Statique	Mobile	48'	53'	Lb
846C4817	48,8 x 48,8 x 5,5	30 000	4000	418	494	57


PALETTES POUR BARILS

Cette palette, en un morceau de $48" \times 48"$, comprend quatre cercles moulés pour bien retenir les barils lors du transport, des cercles sur la face intérieure pour les empiler de façon sécuritaire et une conception ouverte.

- Mousse structurée
- Les palettes se logent une à côté de l'autre dans les remorques régulières
- Couleur standard: noir
- Entrées pour fourches: 4 côtés
- Entrées pour diable: 4 côtés
- Exemptées de la NIMP no 15

PALETTES EMBOÎTABLES RÉUTILISABLES

- Palettes emboîtables durables
- Choix de deux palettes populaires à faible encombrement
- Palettes entièrement recyclables et réutilisables avec une longue durée de vie
- Solution de rechange économique, écologique et efficiente aux palettes de bois
- Entrée sur deux côtés pour les chariots élévateurs à fourches et les transpalettes manuels
- Couleur: noir
- Exemptées de la NIMP no 15



PALETTES EMPILABLES À DOUBLE PLANCHER

- Conçues pour la manipulation et l'expédition de produits lourds
- Fabriquées en mousse structurelle de polyéthylène haute densité
- Une alternative économique, écologique et efficace aux palettes et plates-formes en bois
- Concept de plancher double, idéal pour les charges empilées, les convoyeurs, la distribution et l'entreposage statique
- Accès aux quatre côtés pour un chariot à fourches qu'un diable
- Exemptées de la NIMP no 15

No modèle	Dimensions	Сара	cité lb	Poids
	lo" x la" x h"	Statique	Dynamique	Lb
846C4820	48.7 x 45.7 x 7,5	30 000	4000	62

PALETTES EMBOÎTABLES LÉGÈRES À REBORDS

- Munies d'un rebord de 5/8" qui empêche le chargement de tomber
- Monopièce, simple face, en polyéthylène haute densité
- Se nettoie facilement grâce au drainage efficace
- Empilable
- Entrée sur quatre côtés pour chariot à fourches et deux côtés pour transpalettes
- Exemptées de la NIMP no 15



PALETTES EMBOÎTABLES LÉGÈRES À REBORDS

- Munies d'un rebord de 5/8" qui empêche le chargement de tomber
- Monopièce, simple face, en polyéthylène haute densité
- Se nettoie facilement grâce au drainage efficace
- Empilable
- Entrée sur quatre côtés pour chariot à fourches et deux côtés pour transpalettes
- Exemptées de la NIMP no 15



No modèle	Dimensions	Capa	cité lb	Poids
	lo" x la" x h"	Statique	Dynamique	Lb
846C4822	48 x 40 x 6	30 000	4000	37

PALETTES RACKSTAR

- Idéales pour l'industrie alimentaire où le besoin d'une grande capacité de charge est importante
- Monopièce avec deux plates-formes à claire-voie et des coins élargis pour faciliter le nettovage
- Choix standards de polyéthylène haute densité ou matériau vierge conforme à la FDA pour contact direct avec la nourriture
- Entrée sur quatre côtés pour chariot à fourches ou transpalette
- Rebord pour plus de stabilité qui offre une capacité de 2500 lb
- Couleurs: noir (standard), bleu (FDA)
- Exemptées de la NIMP no 15



PALETTES EN PLASTIQUE STACK'R

Nouveau concept pouvant être utilisé pour rayonnage et gerbage

30 000

- Fabriquées en montants structurels en polyéthylène de haute densité
- Structure ouverte facilitant le nettoyage
- Palette entièrement recyclable à la fin de sa vie utile
- Accès aux quatre côtés pour un chariot à fourches ou un diable

48.7 x 45.7 x 7.2

Exemptées de la NIMP no 15

846C4825



4000



PALETTES RACKSTAR II

- Conçues pour offrir une résistance aux chocs
- Renforcement interne spécialement conçu pour répondre aux demandes des applications
- Recyclables à 100 % avec des structures de renforcement amovibles
- Côtés solides pour une meilleure durabilité
- Accessibilité aux fourches sur quatre côtés
- Faciles à désinfecter
- Longerons amovibles avec fixations de remplacement offerts pour augmenter la capacité des palettes lorsqu'elles sont utilisées avec des chariots élévateurs ou des convoyeurs
- Rebords moulés, en option, qui permettent un chargement et un empilement sécuritaire



Exemptées de la NIMP no 15



Modèle	Dimensions	Capacité lb			Poids		
	lo" x la"	Statique	Dynamique	Supports	Supports centraux	Bouts supportés	Lb
846C4826	48 x 40 avec rebord	30 000	6000	6000	6000	3000	56,6
846C4827	48 x 40 sans rebord	30 000	6000	6000	6000	3000	56,6

PALETTES EMPILABLES EXTRA-LONGUES

- Palettes entièrement réversibles pour empilage double de la charge
- Fabriquées en mousse structurelle de polyéthylène haute densité
- Conçues pour la manipulation et l'expédition des produits lourds
- Idéales pour empiler les charges, les convoyeurs, la distribution et l'entreposage statique
- Accès aux quatre côtés pour un chariot élévateur
- Exemptées de la NIMP no 15

No modèle	Dimensions	Сар	Poids	
	lo" x la" x h"	Statique	Dynamique	Lb
846C4828	60 x 48 x 5,8	30 000	3500	88
846C4829	72 x 48 x 5,8	30 000	4000	110



No modèle	Dimensions	Capacité lb		Poids
	lo" x la" x h"	Statique	Dynamique	Lb
846C4830	48 x 42 x 6	6000	4000	40
846C4831	48 x 48 x 6	6000	4000	50

PALETTES EN ALUMINIUM

- Construction en aluminium soudé offrant un rapport poids/charge supérieur
- Longue durée de vie à l'intérieur comme à l'extérieur
- Légères et faciles d'entretien
- Résistent au feu, aux températures sous le point de congélation, aux produits chimiques, à la rouille et aux insectes
- Faciles à laver et à stérilise
- Entrée sur deux côtés pour chariot élévateur, panneaux à rainures sur le dessus pour diminuer le déplacement de la charge
- Exemptées de la NIMP no 15



PALETTES À UTILISATION UNIQUE

- Excellente solution de rechange aux palette de bois (plus légères, écologiques et économiques)
- Fabriquées de plastique recyclé et recyclable à 100 %
- Offertes en version emboîtable, modèle 846C4832, ou empilable, modèle 846C4833
- Surface antidérapante qui aide à réduire le déplacement de la charge lors du transport
- Entrée sur quatre côtés pour les chariots élévateurs à fourches et les transpalettes
- Couleur: noir
- Exemptées de la NIMP no 15



No modèle	Dimensions	Сара	Poids	
	lo" x la" x h"	Statique	Dynamique	Lb
846C4832	48 x 40 x 5	7500	1000	21 1/2
846C4833	48 x 40 x 5 3/4	7500	1750	21 1/2

PALETTES EMPILABLES


- Conçues pour la manipulation et l'expédition des produits lourds
- Fabrication en polyéthylène haute densité
- Plancher de palette remplaçable permettant la réparation facile
- Entrée sur quatre côtés pour les chariots élévateurs à fourches et les transpalettes
- Excellente alternative aux palette de bois (plus écologiques et économiques)
- Couleur: noir
- Exemptées de la NIMP no 15



No modèle	Dimensions	Capa	Poids	
	lo" x la" x h"	Statique Dynamique		Lb
846C4836	48 x 40 x 5,8	30 000	3500	39

PALETTES EMBOÎTABLES

- Excellente solution de rechange aux palette de bois (plus légères, écologiques et économiques)
- $\bullet \qquad \text{Fabriquées de plastique recyclé et recyclable à 100\,\%}$
- Palettes légères peu dispendieuses qui conviennent parfaitement à l'exportation et aux expéditions sans retour
- Modèles offerts: dessus plat 846C4834 ou rebord discontinu 846C4835 qui aide à réduire le déplacement de la charge lors du transport
- Entrée sur quatre côtés pour les chariots élévateurs à fourches et les transpalettes
- Couleur: noir
- Exemptées de la NIMP no 15



PALETTES SIMPLES EMBOÎTABLES

- Les palettes en monopièce sont légères, emboîtables et recyclables
- Fabrication en polyéthylène haute densité
- Choix idéal pour la plupart des systèmes de convoyeur grâce à ses pattes rectangulaires larges
- Peuvent être empilées 15 de haut pour seulement 48"
- Entrée sur quatre côtés pour les chariots élévateurs à fourches et les transpalettes
- Couleur: noir
- Exemptées de la NIMP no 15



No modèle	Dimensions	Capacité lb		Poids
	lo" x la" x h"	Statique	Dynamique	Lb
846C4837	40 x 48 x 5	30 000	3000	29
846C4838	48 x 48 x 5 3/4	30 000	4000	45,5





- Chaque casier est muni d'une cannelure pour étiquette
- Peuvent être retirés complètement pour être remplis ou nettoyés
- Unités uniformes d'une largeur de 3,6"; (pour unités de 2 à 9 casiers)
- Peuvent être installés sur un cadre au mur, sur des cadres mobiles ou piédestaux
- Casier transparent, ce qui facilite l'accès et la visibilité
- Deux ensembles de plaques de retenue et vis 846C4853 requis pour chaque casier
- Couleurs: beige ou gris

CASIERS MODULAIRES

No m	nodèle	No fab	Nbre de casiers	Dimensions casiers Dimensions plateaux		Poids		
Beige	Gris			la" x p" x h"	la" x p" x h"	lb		
846C4839	846C4840	QTB309	9	23/16 x 13/4 x 21/2	23 5/8 x 2 1/2 x 3 1/8	2,0		
846C4841	846C4842	QTB306	6	3 1/2 x 2 5/8 x 3 3/4	23 5/8 x 3 5/8 x 4 1/2	3,0		
846C4843	846C4844	QTB305	5	41/4 x 33/4 x 53/4	23 5/8 x 5 1/4 x 6 1/2	5,0		
846C4845	846C4846	QTB304	4	55/8 x 5 x 71/2	23 5/8 x 6 5/8 x 8 1/8	7,0		
846C4847	846C4848	QTB303	3	7 3/8 x 5 7/8 x 8 5/8	23 5/8 x 7 3/4 x 9 1/2	9,0		
846C4849	846C4850	QTB302	2	11 1/16 x 8 7/8 x 13 5/8	23 5/8 x 11 7/8 x 13 7/8	14		
846C4851	846C4852	QTB301	1	11 1/16 x 8 7/8 x 13 5/8	11 3/16 x 11 7/8 x 13 7/8	7		
846C4853		Ensemble de 2 plaques de retenue et 2 vis (2 pour chaque module)						

CADRE MURAL TIP OUTMC

Assemblage requis

Cadre seulement: bacs non compris









No modèle	Description	Dimensions	Tableau des quantités - bacs séries QTB						
		la" x p" x h"	302	303	304	305	306	309	
	SUPPORTS DE PLANCHER								
846C4854	1 face 48"	23 5/8 x 8 x 52	3	5	6	7	11	16	
846C4855	1 face 70"	23 5/8 x 8 x 75	5	7	8	10	15	23	
846C4856	2 faces 48"	23 5/8 x 16 x 52	6	10	12	14	22	32	
846C4857	2 faces 70"	23 5/8 x 16 x 75	10	14	16	20	30	46	
		SUPPORTS DE PLANCHER M	10BILE						
846C4858	2 faces 48"	23 5/8 x 16 x 52	6	10	12	14	22	32	
846C4859	2 faces 70"	23 5/8 x 16 x 75	10	14	16	20	30	46	
		CADRES MURAUX							
846C4860	48"		3	5	6	7	11	16	
846C4861	70"		5	7	8	10	15	23	
846C4853	846C4853 Ensemble de 2 plaques de retenue et 2 vis								



BACS ROBUSTES INCLINABLES

- Boîtier et bâti du tiroir en plastique ABS extrêmement durable
- Fenêtre frontale en polystyrène transparent pour visualisation facile
- On peut relier les bacs entre eux grâce à leurs rebords rainurés aux coins supérieurs, inférieurs et latéraux
- Concept résistant aux secousses, ce qui empêche le tiroir d'ouvrir par lui-même
- Système de fixation en trou de serrure à l'arrière pour les besoins de montage au mur
- Couleurs: noir et gris





No modèle	Nombre de tiroirs	Dim des bacs Dim plateaux		Poids
		lo" x p" x h"	lo" x p" x h"	lb
846C4862	8	2 3/4 x 3 1/4 x 3 5/8	113/4 x 23/4 x 77/8	1,8
846C4863	6	311/16 x 4 x 45/8	11 3/4 x 3 1/2 x 9 3/4	2,26
846C4864	5	4 1/2 x 4 7/8 x 5 1/2	23 1/2 × 4 × 5 7/8	2,84
846C4865	4	5 5/8 x 6 3/8 x 7 1/2	23 1/2 × 5 1/2 × 7 7/8	3,10



- Châssis en acier robuste
- Peinture durable à revêtement en poudre sur acier galvanisé
- Roulettes pivotantes blocables de 3"
- Pour utilisation sur un ou deux côtés
- Dimensions hors tout: 26 1/4" la x 22" p x 57 1/2" h
- Couleur: gris

SYSTÈME DE MONTAGE POUR SUPPORTS MOBILES AVEC BACS À PLATEAUX INCLINABLES

- Pour toute combinaison de bacs inclinables à un côté de formats variés, jusqu'à 6 plateaux par côté seront requis
- Bacs inclinables à un côté **846C4864** ne requièrent que 8 plateaux par côté
- 846C4862 et 846C4863 requièrent 2 unités de bacs par étage, par côté

No modèle	Description	Types de bacs inclus
846C4868	Un côté	2 de chacun (846C4862, 846C4863, 846C4864, 846C4865)
846C4869	Deux côtés	4 de chacun (846C4862, 846C4863, 846C4864, 846C4865)
846C4866*	Chariot seulement	
846C4867	Supports mobiles	

^{*} Système de montage et bacs non compris







CASIERS EN ACIER POUR PIÈCES

- Casiers en acier de style pigeonnier qui facilitent l'accès et le rangement des petites pièces
- Conçu pour les endroits restreints et là où l'organisation est cruciale
- Fabriqué d'acier laminé à froid
- Entièrement soudé, ne se tord pas, ne gondole pas et ne s'affaisse pas
- Les porte-étiquettes ont un rebord assez large qui permet de bien identifier le contenu
- Le rebord de chaque diviseur n'est pas tranchant et les rainures verticales sont plus robustes
- Des portes verrouillables et des bases sur pied sont offertes pour la plupart des modèles
- Ces casiers ont 33 3/4" de largeur et sont aussi offerts en profondeurs de 12" et 8 1/2"
- Fini émail cuit gris



Parfait pour votre atelier. Peut être rempli avec presque n'importe quoi!















846C4870

No modèle	No modèle bases	No modèle portes	Dimensions	Nombre de cases	Dimensions du casier	Poids
			CASIERS 12" DE PROFONDEUR			
846C4870	846C4882		33 3/4 x 12 x 11 1/2	16	4 x 117/8 x 51/8	25
846C4871	846C4882		33 3/4 x 12 x 19 1/4	18	5 3/8 x 11 7/8 x 6 3/8	38
846C4872	846C4882	846C4874	33 3/4 x 12 x 23 7/8	24	5 3/8 x 11 7/8 x 5 1/2	44
846C4876	846C4882	846C4874	33 3/4 x 12 x 23 7/8	40	4 x 11 7/8 x 4 1/2	50
846C4878	846C4882	846C4873	33 3/4 x 12 x 42	42	53/8 x 117/8 x 51/2	71
846C4879	846C4882	846C4873	33 3/4 x 12 x 42	56	47/8 x 117/8 x 31/8	75
846C4880	846C4882	846C4873	33 3/4 x 12 x 42	72	4 x 117/8 x 41/2	80
			CASIERS 8 1/2" DE PROFONDEUI	₹		
846C4877	846C4883	846C4875	33 3/4 x 8 1/2 x 22 1/4	40	4 x 83/8 x 41/2	50
846C4881	846C4883	846C4873	33 3/4 x 8 1/2 x 42	72	4 x 83/8 x 41/2	70